

# activaTec®

## PACKAGING INNOVATIONS

**Born in Germany**  
produced for the World

**Europees  
dealer netwerk**

**We Go Paper**  
Pag. 19 - 25

**Fabrikant van  
Verpakkingsmaterialen**

Eigen productie  
Innovatieve producten  
Aantrekkelijke prijzen  
Snelle bezorging



Opvulsystemen

Transportzekering

Productbescherming

Verpakkingstapes

# Over ons

1987

Bedrijf opgericht door Torsten Maak met hoofdkantoor in Rahlstedt/Hamburg.

1990

Door toenemende vraag verhuist het bedrijf naar een groter magazijn.

1996

Door de nieuwbouw in Bad Oldesloe kunnen klanten in de omgeving snel van goederen worden voorzien.

2005

Nieuwbouw in Stapelfeld met 850 palletplaatsen. De distributie wordt naar heel Duitsland uitgebreid.

2012

Het activTec®-team groeit. Twee junioren ondersteunen het bedrijf actief.

2014

Nog twee junioren versterken activaTec®. We starten intensief met de export van onze producten.

2017

De globalisering is in volle gang. Een nieuw hoofdkantoor met een opslagruimte van ca. 4000m<sup>2</sup> wordt gebouwd op een perceel van 6500m<sup>2</sup>.

2018

**activaTec gaat echt van start!**  
Het bedrijfsgebouw met 4000 m<sup>2</sup> opslagruimte in de buurt van Hamburg is voltooid. Daarnaast wordt in Marienheide een tweede locatie gebouwd.

2021

Inmiddels wordt Duitsland en het buitenland volledig bevoorrad vanuit Marienheide. Eindelijk begint de bouw van een ander bedrijfsgebouw in Reichshof.



*„We vinden onszelf voortdurend opnieuw uit en blijven de markt altijd inspireren met onze innovatieve verpakkingsoplossingen“*

*Torsten Maak*

Torsten Maak  
Eigenaar & Directeur

# Fabrikant van hoogwaardige verpakkingsmaterialen sinds 1987.



*Een merk dat wereldwijd wordt gedistribueerd.*

## ONTWIKKELING PRODUCTIE SERVICE

*Als fabrikant en ontwikkelaar van  
innovatieve verpakkingen, garanderen  
wij altijd de hoogste kwaliteit in ons assortiment..*





# activaTape®



## Sterk en betrouwbaar verpakkingstape

### Verkrijgbaar in verschillende kwaliteitsniveaus

handrollen zelfklevende tape zijn nog steeds het belangrijkste en meest gebruikte verpakkingsmateriaal in de logistiek. Wij bieden u een duidelijke selectie van vier kwaliteitsklassen. De PP-tapes bieden een hoge scheurvastheid en zijn ook verkrijgbaar in de geluidsarme variant, die een geruisloos afwikkelen garandeert.

#### Wat maakt onze tapes uniek?

Het heeft niet altijd zin om de duurste en sterkste verpakkingstape te gebruiken. Wij bieden u precies wat u nodig heeft. Niets meer niets minder.



## Innovatieve PK6-lijm

### Natuurlijk sterke lijm op waterbasis

Vooraf voor de industrie, maar ook voor de e-commerce is goedkope PP-verpakkingstape (polypropyleen hand-tape) altijd de tweede keuze geweest. Maar onze nieuwe en innovatieve handklevende tapes maken gebruik van een speciale lijmformule die het beste van de traditionele lijmen, acryl, hotmelt en solvent combineert. Dit resulteerde in onze toonaangevende PK6-lijm. Met deze lijm hebben we een tape kunnen ontwikkelen die enerzijds goedkoop en anderzijds van hoge kwaliteit is. Het is een lijm op waterbasis die niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook bestand is tegen de hoogste eisen. Zo kunnen onze tapes, afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau, verpakkingen tot 100 kg gesloten houden en dat bij temperaturen tot -30 °C. Hierdoor kunt u onze tapes probleemloos gebruiken in koelcellen of onverwarmde opslagruimten. De PK6-lijm is ook geschikt voor lange opslag- of leveringsroutes, omdat deze na verloop van tijd nog sterker hecht en zijn hechtcracht niet verliest.



PK6	Hotmelt	Solvent	Acrylic
✓	-	-	-

De voordelen van de drie soorten lijm worden gebruikt om een nog effectievere lijm te produceren!

**Koude-resistent tot -30 °C**

# activaTape® - verpakkingstape

## De innovatieve handplakband

Onze activaTape® is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, lengtes en kleuren. Onze zelfklevende tapes van 150 strekkende meter zijn alleen compatibel met onze 2 inch handdispensers.



### LIGHT 40 KG

<b>Dikte folie</b>	<b>23µ</b>
<b>Dikte lijmlaag</b>	<b>15 µ (+/-1 µ)</b>
<b>Lijmtype</b>	<b>PK6</b>
<b>Breedte (mm)</b>	<b>48, 72</b>
<b>Temperatuur</b>	<b>+ 60 °C // -30 °C</b>



#### Handrollen verpakkingstape

Lengte (m)	66, 132, 150
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Transparant, bruin

### BASIC 60 KG

<b>Dikte folie</b>	<b>23µ</b>
<b>Dikte lijmlaag</b>	<b>20 µ (+/-1 µ)</b>
<b>Lijmtype</b>	<b>PK6</b>
<b>Breedte (mm)</b>	<b>18, 24, 48, 72</b>
<b>Temperatuur</b>	<b>+ 60 °C // -30 °C</b>



#### Handrollen verpakkingstape

Lengte (m)	66, 132, 150
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Transparant, bruin, blauw, rood, geel en wit

#### Machinerollen verpakkingstape

Lengte (m)	990, 1500, 2000
Kern (inch)	3"
Kleur	Transparant, bruin, blauw en wit

#### Bedrukt verpakkingstape

Lengte (m)	66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Standaard en dia-positief druk (tot 6 PMS-kleuren)

**NEW**  
2000 m

### POWER 80 KG

<b>Dikte folie</b>	<b>25µ</b>
<b>Dikte lijmlaag</b>	<b>25 (+/-1 µ)</b>
<b>Lijmtype</b>	<b>PK6</b>
<b>Breedte (mm)</b>	<b>48, 72</b>
<b>Temperatuur</b>	<b>+ 60 °C // -30 °C</b>



#### Handrollen verpakkingstape

Lengte (m)	66, 132, 150
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Transparant, bruin, blauw en wit

#### Machinerollen verpakkingstape

Lengte (m)	990, 1500
Kern (inch)	3"
Kleur	Transparant, bruin en blauw


#### bedrukt verpakkingstape

Lengte (m)	66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Standaard en dia-positief druk (tot 6 PMS-kleuren)

# PCV

## 100 KG

Dikte folie	35µ
Dikte lijmlaag	30 µ (+/-1 µ)
Lijmtype	PK6
Breedte (mm)	48, 72
Temperatuur	+ 60 °C // -30 °C



### Handrollen PCV verpakkingstape

Lengte (m)	66
Kern (inch)	3"
Kleur	Transparant, bruin

### Machinerollen PCV verpakkingstape

Lengte (m)	660
Kern (inch)	3"
Kleur	Transparant, bruin en blauw

### Bedrukt PCV verpakkingstape

Lengte (m)	66, 660
Kern (inch)	2", 3"
Kleur	Standaard en dia-positief druk (tot 6 PMS-kleuren)

## 150 strekkende meter op één rol

### Meer tape met dezelfde roldiameter



# 127% MEER

Deze verpakkingstape heeft een kern van 2 inch, waardoor er 127% meer tape op een rol met dezelfde buitendiameter past. Onze 150 strekkende meter verpakkingstape is verkrijgbaar in verschillende kleuren en kwaliteitsniveaus. Deze PP-tape is bijzonder voordelig, omdat er minder rolwisselingen nodig zijn dan bij een standaard 66 strekkende meter verpakkingstape.

#### Dit resulteert in verdere economische voordelen:



##### Minder opslagruimte

Door meer tape te gebruiken bij dezelfde buitendiameter, heb je minder opslagruimte nodig dan voorheen.



##### Minder afval

Er ontstaat minder afval van plakbandkernen, buitenverpakkingen en folies. Dit ontziet het milieu en ook uw portemonnee.



##### Minder bezorging

Meer tape op één rol bespaart u tijd en leveringen.



##### Lagere CO<sub>2</sub> Emissie

Door het aantal aflevermomenten te verminderen, draagt u bij aan de vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

## BESPAAR MET DE 150 MTR TAPE

Voor een middelgroot bedrijf gaan we uit van een gemiddeld jaarverbruik van 10 pallets plakband. Dit komt overeen met 30.240 rollen. Het aantal rollen van 150 mtr verpakkingstape per pallet komt overeen met dat van 66 lopende meter plakband. Op basis van deze waarde ziet u uw besparingen in onderstaande grafiek. Elke rolwisseling wordt berekend met 1,5 min. Gemiddelde waarden van € 25 per pallet voor handling en € 40 per pallet voor opslagkosten

werden gebruikt om de financiële besparingen te bepalen. Voor de door de vrachtwagen afgelegde afstand zijn gemiddelde waarden gebruikt. Dit resulteert in zowel kostenbesparing als CO<sub>2</sub>-besparing.



## AFROLLEN



## SPECIALE TAPES



# activaAir®



## Efficiënte bescherming met activaAir®

### Minimaal verbruik - maximale bescherming

De meeste beschermende vullingen gebruiken een onnodige hoeveelheid materiaal, wat op zijn beurt veel opslagruimte in beslag neemt.

Doordat luchtkussens voor 99% uit lucht bestaan, bieden ze niet alleen een betrouwbare bescherming maar ook een ruimtebesparende en efficiënte oplossing. Ook de transportafstanden voor de inkoop van het opvulmateriaal kunnen worden verkleind, omdat onze luchtkussens en matten op rol worden geleverd, die pas bij uw orderverzamelplaats machinaal met lucht worden gevuld.

Met de recyclebare luchtkussens van activaTec® draag je ook actief bij aan de bescherming van ons milieu. Gewoon insnijden, de lucht laten ontsnappen en een hoop verpakkingsafval besparen.






# Luchtkussens of papier?

## Vier redenen om luchtkussens te gebruiken



### 1. MINDER MATERIAAL

Over het algemeen heb je veel minder materiaal nodig voor opvulling/bescherming in vergelijking met papieren opvulling.



### 2. 100% RECYCLABLE

activaAir folie-luchtkussens zijn herbruikbaar en 100% recyclebaar. Dit spaart natuurlijke bronnen en de folie is volledig geschikt voor energierugwinning.




### 3. MINDER VERVUILENDE STOFFEN

Omdat luchtkussens alleen hun volume krijgen door ze met lucht te vullen, zijn de rollen extreem ruimtebesparend. Dit betekent dat ze tijdens het transport beduidend minder CO<sub>2</sub> verbruiken dan bijvoorbeeld papier. Bovendien worden tijdens de productie nog meer schadelijke stoffen uitgespaard.

3 x minder koolmonoxide


6 x minder stikstofoxide

8 x minder koolwaterstof



### 4. MINDER OPSLAGRUIMTE

Zo biedt activaAir-folie een enorm besparingspotentieel bij levering. 10 rollen activaAir airbagfolie staan gelijk aan een vrachtwagen vol piepschuimchips. Dit bespaart op de benodigde opslagruimte.



# Luchtkussenmachines van activaTec®

Verpak verzendgoederen veilig met activaAir®

Onze efficiënte luchtkussenmachines combineren modern design, hoge functionaliteit en flexibiliteit en zorgen voor een schoon verpakkingsresultaat. Optimaliseer uw verpakkingsproces met een grondstofbesparende luchtkussenmachine. Werk stiller, sneller en zuiniger.

## LIGHT BP2001

Voor pakketvolumes tot 50 stuks/dag

Productiesnelheid: tot 5 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor kleinere bedrijven
- zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gewicht: 4 kg
- Licht en compact ontwerp



## BASIC BP4000

Industriële machine  
1000+ pakketten/dag

Productiesnelheid: tot 15 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor middelgrote en grote bedrijven
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



## POWER BP5000

Als meerdere pakstations door  
één machine worden bediend

Productiesnelheid: tot 33 m/min

- Produceert luchtkussens
- Geschikt voor pakstations
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



## COLUM BP9000

Voor extra sterke pakketbodem en  
pakketwand bescherming

Production speed: up to 22 m/min

- Gewicht: 20 kg
- Voltage: 100-230 V
- Afmeting: 65 x 65 x 38 cm
- Folietype: Columsfilm



Test nu 14 dagen gratis!

\* U betaalt alleen  
voor wat u gebruikt

# Luchtkussens, matten & tubes

Verpak verzendgoederen veilig met activaAir®

## LUCHTKUSSEN - ZAKJES | Voor BP2001, BP4000 & BP5000



**LIGHT**

**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
13µ  
200 x 130 mm  
2000 m

LP1137

**Bespaar nog meer materiaal met de LIGHT Luchtkussens activaAir®**

Het nieuwe luchtkussenmateriaal van activaAir® met een foliedikte van slechts 13µ bespaart nog meer materiaal en is daardoor nog zuiniger.



*Houd er rekening mee dat rollengtes vanaf 1500 m alleen met de BP4000 en BP5000 kunnen worden verwerkt.*



**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
200 x 100 mm  
700 m;  
1500 m

BP2104 // BP2107



**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
200 x 150 mm  
700 m  
1500 m

BP2154 // BP2157



**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
200 x 200 mm  
700 m;  
1500 m

BP2204 // BP2207

## LUCHTKUSSEN - MATTEN | Voor BP2001 & BP4000



**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
2 luchtkamers  
400 x 230 mm  
450 m

BP8404



**HDPE -  
Meerlaagse folie  
Ook leverbaar: ESD**  
18 µ  
4 luchtkamers  
400 x 320 mm  
450 m

BP8406



**HDPE -  
Meerlaagse folie  
Ook leverbaar: ESD**  
18 µ  
7 luchtkamers  
400 x 330 mm  
450 m;  
300 m

BP8402 // NP8422



**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
14 luchtkamers  
400 x 150 mm  
450 m

BP8426



**60 cm**

**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
10 luchtkamers  
600 x 330 mm  
250 m

BP8422



**80 cm**

**HDPE -  
Meerlaagse folie**  
18 µ  
14 luchtkamers  
800 x 320 mm  
450 m

BP8442

## HEAVY DUTY BUBBLES & TUBES | Voor BP9000



**LDPE + nylon**  
50 µ  
Bubbles  
400 x 355 mm  
190 m

TB3443



**LDPE + nylon**  
50 µ  
Tubes  
400 x 360 mm  
200 m

TT4433



**LDPE + nylon**  
50 µ  
Tubes  
600 x 360 mm  
200 m

TT4633

# Bio luchtkussens

## Biologisch afbreekbare folie-luchtkussen gemaakt van maïszetmeel



Door geen plastic te gebruiken, krijgt u niet alleen een efficiënte bescherming van uw goederen, maar een product dat uiterst duurzaam en milieuvriendelijk is. Voor deze folie gebruiken we 100% maïszetmeel.

<b>Artikel nr.</b>	<b>BG2104</b>
Foliedikte	25 $\mu$
Materiaal	Maize starch
Maat (mm)	100 x 200
Lengte rol (m)	700
Kleur	Green



## Accessoires en reserveonderdelen


Korte pitstop en dan door naar de volgende ronde



Sensor   
BP4030



Mes   
BP4010



mes   
BP2010



Teflon band   
BP4020




Teflon band   
BP2021



Pedaal   
BP4040



Muurbeugel   
BP5025



Rewinder   
BP5022



Trolley   
BP5020



# activaSystems®



## Individuele verpakingsoplossingen Pakstations aangepast aan uw behoeften

### ONS INNOVATIEVE VERPAKKINGSSYSTEEM

Grote bedrijven die meer dan 100.000 pakketten per dag versturen hebben andere eisen dan middelgrote bedrijven. Daarom hebben we het onze taak gemaakt om aan de individuele eisen van elk bedrijf te voldoen en een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor u te ontwikkelen. Onze activaSystems® zijn ontworpen voor werkstations waar een groot aantal pakketten in de kortst mogelijke tijd worden verpakt en verzendklaar gemaakt.

Bij het ontwikkelen van onze systemen staan kwaliteit, stabiliteit en orderoptimalisatie voorop. Het verpakingsproces wordt flexibeler, eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker.

Vraag uw Activa-dealer om gratis advies en maak een planning voor uw individueel configureerbare verpakkingssysteem. Optimaliseer uw verpakingsproces!



Laten we  
samen een systeem  
ontwerpen &  
implementeren

# Korven & Systemen

Voor pre-productie van  
opvulmateriaal



**BP5030 TROLLEYBASKET OH**

- Verzamelkorf, verrijdbaar
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Overall inzetbaar



**BP5035 TROLLEYBASKET MH**

- Verzamelkorf, verrijdbaar, + machineplateau
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Overall inzetbaar



**BP5010 BLOW-IN SYSTEM**

- Voor BP4000 and BP5000
- Krachtig



# activaBand®



## Razendsnel zekeren van palletproducten

### Eén product - vele toepassingen

De activaBand® is een praktisch, elastisch stretchband van extra sterk LDPE-folie. Geschikt voor vrijwel alle interne transport- en opslagprocessen. Snelle ladingzekering, lage kosten en minimaal foliegebruik.

Daarnaast kan de activaBand® door de verschillende kleur-uitvoeringen perfect worden gebruikt om de pallets in uw magazijn te markeren. Zo heeft u constant overzicht in uw magazijn.

#### Voordelen van deze palletbanden van folie:

activaBand® minimaliseert ongevallen, schade en breuk, wat resulteert in een verlaging van de bijbehorende kosten. Trek de palletband eenvoudig over de dozen, kratten, vaten of andere goederen die op de pallet zijn gestapeld. Dit snelle, eenvoudige maar effectieve proces stelt u in staat uw gevulde pallets sneller in het magazijn te vervoeren en tijdrovende ongevallen te voorkomen.



#### Palletstretchband

Lengte (mm) 600, 1200, 1400, 1600, 1800  
Breedte (mm) 100  
st./doos 200, 100, 85, 75, 65  
kleur Transparant

B49223 //  
B49213 // N49113 N49313 // N49413



#### Palletstretchband - XL BOX 200st.

Lengte (mm) 1200  
Breedte (mm) 100  
st./doos 200  
kleur Transparant



#### Magneet Dispenser

De magnetische houder voor de activaBand kan flexibel worden bevestigd aan metalen voorwerpen zoals een magazijnstelling. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit binnen het verpakkingsproces.

B49000



#### Palletstretchband - Blauw

Lengte (mm) 1200  
Breedte (mm) 100  
st./doos 100  
kleur Blauw

B49211



#### Palletstretchband - Groen

Lengte (mm) 1200  
Breedte (mm) 100  
st./doos 100  
kleur Groen

B49215



#### Palletstretchband - Geel

Lengte (mm) 1200  
Breedte (mm) 100  
st./doos 100  
kleur Geel

N49218



#### Palletstretchband - Rood

Lengte (mm) 1200  
Breedte (mm) 100  
st./doos 100  
kleur Rood

B49212



Kijk de  
instructievideo  
op Youtube



# activaStretch®



## Ladingzekering met activaStretch® Extreem doorsteek-bestendig

Bij activaStretch® handwikkelfolie heeft u de keuze uit de uitvoeringen  
**LIGHT** (voor pallets tot 600 kg)  
**BASIC** (voor pallets tot 1000 kg)  
**POWER** (voor pallets tot 1200 kg).

In een speciaal proces is uit hoogwaardige grondstoffen een extreem scheurvaste en zeer perforatiebestendige stretchfolie ontwikkeld. De activaStretch® producten zijn uitgerust met een verbeterd rekgeheugen, wat zorgt voor meer stabiliteit. Deze wikkelfolies zijn verkrijgbaar in de kleuren transparant, blauw en zwart.



### HANDROLLEN WIKKELFOLIE

**LIGHT**  
600 KG

#### Voor pallets tot 600 kg

##### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit Light (Type17)  
Lengte (m) 300, 600  
breedte (mm) 450, 500  
Kleur Transparant en blauw



L21523  
L21623  
L21624  
L21633

**BASIC**  
1000 KG

#### Voor pallets tot 1000 kg

##### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit Basic (Type 20)  
Lengte (m) 300  
breedte (mm) 500  
Kleur Transparant, zwart en blauw



B41623  
B41624  
B41625

**POWER**  
1200 KG

#### Voor pallets tot 1200 kg

##### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit Power (Type23)  
Lengte (m) 300  
breedte (mm) 500  
Kleur Transparant en zwart



P81623  
P81624



# Machinale wikkelfolie activaStretch®

## 11-laags LLDPE- stretchfolie

Deze machine-rekfolie is extreem doorsteekbestendig en heeft een groot rekgeheugen. Met een rekbaarheid tot 300% is deze wikkelfolie zeer productief. en spaarzaam.

Met de **LIGHT+** en **LIGHT++** kan zelfs nog meer materiaal worden bespaard. Met een dikte van slechts 12 - 15 µ is het

verbruik per pallet zeer laag, wat ook uw verpakingsafval aanzienlijk vermindert.

Bovendien heeft u met een **LIGHT++** rol bijna 900 m meer beschikbaar dan bij de reguliere LIGHT folie.

**LIGHT++**  
600 KG

### Voor pallets tot 600 kg

#### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit	Light   12 µ
Lengte (m)	2900
Breedte (mm)	500
Rekpercentage (%)	150, 300
Kleur	Transparant



L51653  
L51663

**LIGHT+**  
600 KG

### Voor pallets tot 600 kg

#### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit	Light   15 µ
Lengte (m)	2320
Breedte (mm)	500
Rekpercentage (%)	150, 300
Kleur	Transparant



L41653  
L41663

**LIGHT**  
600 KG

### Voor pallets tot 600 kg

#### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit	Light   17 µ
Lengte (m)	2050
Breedte (mm)	500
Rekpercentage (%)	150, 300
Kleur	Transparant



L25653  
L25663

**BASIC**  
1000 KG

### Voor pallets tot 1000 kg

#### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit	Basic   20 µ
Lengte (m)	300
Breedte (mm)	500
Rekpercentage (%)	150, 300
Kleur	Transparant, zwart



B45653  
B45654  
B45663

**POWER**  
1200 KG

### Voor pallets tot 1200 kg

#### BESCHIKBAAR IN

Kwaliteit	Power   23 µ
Lengte (m)	300
Breedte (mm)	500
Rekpercentage (%)	150, 300
Kleur	Transparant, zwart



P85653  
P85654  
P85663

activaTape®

activaAir®

activaSystems®

activaBand®

activaStretch®

activaPaper®

activaWrap®



## PRE-STRETCHED HANDWIKKELFOLIE

Conventionele stretchfolie / rekfolie moet zeer strak worden gespannen bij het verpakken van goederen. De voorgerekte handwikkelfolie is veel gemakkelijker / lichter om mee te werken. Het heeft daarnaast een hoger rekgeheugen, wat zorgt voor een sterkere fixatie van de goederen. De voorgerekte wikkelfolies zijn verkrijgbaar in de diktes Light en Basic.



**PRE STRETCHED**

**BESCHIKBAAR IN**

Kwaliteit	Light   6 μ, 7 μ
Lengte (m)	900, 600
breedte (mm)	400, 430
Kleur	Transparant, blauw

L23743 // L34733

**PRE STRETCHED**

**BESCHIKBAAR IN**

Kwaliteit	Basic   8 μ
Lengte (m)	600
breedte (mm)	400
Kleur	Transparant, blauw

B45733 // B45734

**MINI STRETCH**

**BESCHIKBAAR IN**

Kwaliteit	Basic   20 μ
Lengte (m)	150
breedte (mm)	100
Kleur	Transparant

B41213

## Accessoires

### Alles voor het wikkelen van rekfolie

**activaCutter-Veiligheidsmes**

Voor het openen van dozen en het verwijderen van stretchfolie

K10702

**Glij-doppen**

Voor het comfortabele omwikkelen van handwikkelfolie:

901913

**Palletwikkelaar SM3000**

12 wikkelingen/min  
Palletafmetingen (max):  
L 1200mm (standaard)  
B 800 mm  
H 2200 mm  
Max. gewicht: 1000 Kg  
Foliediktes: 12 - 30 μ

SM3000

**Foliedispenser voor handrollen wikkelfolie**

Verstelbaar voor foliebreedte 300mm - 500mm . Met rem. Verchroomd.

901900

**Bundelfolie dispenser**

Voor de standaard mini-rollen wikkelfolie met kokerdiameter 38mm en kokerlengte 140 mm

901920

**Ergonomische wikkelfoliedispenser**

Tot 40% materiaalbesparing door optimale folierekking.

901903

# activaPaper®



## Verpakken met activaPaper®

Alles van papier - Voor een beter milieu!

**Heeft u liever papier om uw goederen in te verpakken? Geen probleem!**

Ook hier hebben wij een optimale oplossing voor u. Van opvulmateriaal tot zelfklevende papieren tapes, wij bieden alles wat u nodig heeft om uw goederen te verzenden. Papier is tot zeven keer recyclebaar en volledig biologisch afbreekbaar, waardoor er geen langdurig restant achterblijft. De hernieuwbare grondstof geniet een grote populariteit, mede dankzij de duurzaamheid ervan.



### PAPIEREN VERZENDZAKKEN

#### TECHNISCHE DETAILS

Afmetingen (mm) 225 x 169 / 340 x 225 / 355 x 405


Materiaal buiten Papier

Materiaal binnen Papier / activaWrap®

Gewicht (g) 24 / 49 / 87

Zelfklevend ja

Het kussen-materiaal is onze activaWrap®



AM1000 // AM1001 // AM1002



# PAPER

## 60 KG

## Zelfklevende papiertape van activaTape® Milieuvriendelijke verpakken met papertape.

### B44022

Kwaliteit	Basic
Lengte (m)	50
Breedte (mm)	48
Kern (inch)	3"
Belijming	PK6
Kleur	Naturel



### B44422

Kwaliteit	Basic
Lengte (m)	100
Breedte (mm)	48
Kern (inch)	2"
Belijming	PK6
Kleur	Naturel



### B44462

Kwaliteit	Basic
Lengte (m)	500
Breedte (mm)	48
Kern (inch)	3"
Belijming	PK6
Kleur	Naturel



### B44022-1 // B44022-2

Kwaliteit	Basic
Lengte (m)	50, 100
Breedte (mm)	48
Kern (inch)	2", 3"
Belijming	PK6
Kleur	Naturel



De zelfklevende papieren tapes van activaPaper® zijn verkrijgbaar in de gebruikelijke BASIC-kwaliteit als onze activaTapes®.

De zelfklevende papieren tapes zijn dubbel duurzaam, omdat we papier als rugmateriaal gebruiken en onze PK6-lijm op waterbasis is.

Onze zelfklevende papieren tapes zijn ook verkrijgbaar als machinetapes en bedrukte varianten.

Zo krijgt uw bedrijf de aandacht die het verdient.

We maken graag een drukvoorbeeld voor u in 1- of 2 kleuren bedrukking.

1- of 2-  
kleurendruk  
mogelijk



# Gegomde Tape Machine NK4000

## Maximale transport- en diefstalbeveiliging voor pakketten

De NK4000 sluit verpakkingen betrouwbaar af en voorkomt zo ongewenst openen. Daarnaast heeft de NK4000 tal van functies die het werk in uw magazijn een stuk makkelijker maken. De machine kan automatisch dezelfde tape-lengtes reproduceren of verschillende lengtes in een vrij programmeerbare volgorde uitvoeren. De kleurrijke knoppen helpen het overzicht te behouden en zorgen zo voor een snelle workflow.



# NK4000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 12 kg

Snelheid 30 cm/s

Afmeting (mm) 480 x 330 x 280

Voltage 200-230 V



## GEGOMDE TAPE

### NK4652

Sterkte Standaard  
Lengte (m) 200  
Breedte(mm) 70  
Grammage (g/m<sup>2</sup>) 60  
Kleur Naturel



### NK4651 // NK4653

Sterkte Standaard  
Lengte (m) 200  
Breedte(mm) 70  
Grammage (g/m<sup>2</sup>) 60, 70  
Kleur Wit



### NK5652

Sterkte Draadversterkt  
Lengte (m) 200  
Breedte(mm) 70  
Grammage (g/m<sup>2</sup>) 60  
Kleur Naturel



### NK5651 // NK5851

Sterkte Draadversterkt200  
Lengte (m) 70  
Breedte(mm) 60, 75  
Grammage (g/m<sup>2</sup>) Wit  
Kleur



Ook bedrukt leverbaar!

# Machines papier-opvulling en -kussen

## Milieuvriendelijke bescherming met activaPaper®

Met onze papierkussen- / opvulmachines worden uw producten optimaal beschermd voor verzending. Ons opvulpapier is ideaal voor het opvullen van lege ruimtes en optimaliseert uw verpakkingsproces in combinatie met onze drie vulsystemen. u kunt kiezen tussen de LIGHT-variant, de BASIC-machine met automatische sectie, en voor optimale buffering maakt u voorgevormde, meerlaagse kussens met de POWER-machine. Papieren opvulling en bescherming is bijzonder geschikt voor goederen met scherpe randen. Luchtkussenfolie wordt snel doorboord door metalen en scherpe voorwerpen. Daarbij ontsnapt de lucht en vervalt de beschermende functie. Papier blijft altijd zijn functie behouden.

Of het nu gaat om opvullen of beschermen, met onze activaPaper® kan uw product zonder aarzelen het verzendtraject in.

## LIGHT

### PA2000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 19 kg

Productie snelheid 85 m/min

Afmetingen (mm) 910 x 910 x 1620

Voltage 200 - 230 V

Kleur zwart / wit



## BASIC

### PA4000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 25 kg

Productie snelheid 85 m/min

Afmetingen (mm) 910 x 910 x 1620

Voltage 200 - 230 V

Kleur zwart / wit



Automatische  
snijfunctie &  
verschillende  
instellingen

## POWER

### PA5000

#### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 78 kg

Productie snelheid 30 m/min

Afmetingen (mm) 750 x 500 x 1260

Voltage 200 - 230 V

Kleur zwart / wit



Voorgevormde  
kussens uit  
3-laags materiaal

# Papier opvulmaterialen

Milieuvriendelijke, betrouwbare vulling en protectie

## PAPIER OPVULMATERIAAL | Voor PA2000 & PA4000 ■■



### Opvulmateriaal

50 g/m<sup>2</sup>  
381 mm  
500 m  
geperforeerd

PA2200



### Opvulmateriaal

70 g/m<sup>2</sup>  
381 mm  
360 m  
perforated

PA2400

## PAPIER KUSSEN MATERIAAL | Voor PA5000 ■



### Kussenmateriaal

70 g/m<sup>2</sup>  
3-laags  
700 mm  
350 m

PA5400



### Kussenmateriaal

120 g/m<sup>2</sup>  
3-laags  
700 mm  
170 m

PA5500

## PAPIER OPVULMATERIAAL Manueel gebruik



### Opvulmateriaal

80 g/m<sup>2</sup>  
380 mm  
250 m

PB1500



activaTape®

activaAir®

activaSystems®

activaBand®

activaStretch®

activaPaper®

activaWrap®

# activaWrap®




## Verpakken met activaWrap®

### Het natuurlijke alternatief voor noppenfolie

activaWrap® is het milieuvriendelijke alternatief voor noppenfolie.

De honingraatachtige 3D-structuur zet zich vast tijdens het wikkelen en garandeert dezelfde productbescherming van kwetsbare objecten tijdens transport als een plastic noppenfolie.

Het materiaal bestaat voor 100% uit gestanst kraftpapier en is daarom een bijzonder milieuvriendelijke en innovatieve verpakingsoplossing. activaWrap® is ideaal als beschermende verpakking voor alle kwetsbare voorwerpen.



In tegenstelling tot noppenfolie krijgt een product verpakt met activaWrap® direct een hoogwaardige uitstraling. Dit maakt het ideaal voor het verpakken van glaswerk, keramiek, sieraden en cosmetica.

#### Pas de verpakking aan naar uw product:

activaPaper® is verkrijgbaar in de kleuren natuurlijk, wit, rood en zwart. Dit maakt van elk pakket een echte blikvanger.





# Rolhouder en beschermingsmateriaal

Alles in een mum van tijd ingepakt

## AW5000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	15 kg
Bediening	manueel
Breedte (mm)	533
Diepte (mm)	312
Hoogte (mm)	283
kleur	Licht grijs



## ACTIVAWRAP® – MATERIAAL

### Technische data

breedte(mm)	395, 500
Lengte (m)	100, 250
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	70, 90
Kleur	Naturel, wit, rood en zwart

### Article numbers

Naturel	AW4532, AW4552
Rood	AW4554
Zwart	AW4553, AW4754
Wit	AW4551, AW4751



## GEBRUIK



Fig. 1

Trek de activaWrap® uit elkaar en plaats het te beschermen object op het materiaal zoals weergegeven in Fig. 1.



Fig. 2

Span het materiaal zodanig tot honingraat structuur van het papier verticaal is. Wikkel het object in met behoud van deze spanning.



Fig. 3

Scheur het papier na een paar keer wikkelen af. Het behoudt zijn vorm standig en beschermt uw object tegen externe krachten.



Follow us also on social media



# UW VOORDELEN OP EEN RIJ



## DIRECT EN PERSOONLIJK

Bij ons heeft u een persoonlijke contactpersoon die u adviseert en helpt bij eventuele vragen.



## SNELLE BEZORGING

Uw goederen worden bij u bezorgd op de snelste en meest meest efficiënte manier.



## BESPARINGEN DOOR OPTIMALISATIE

Wij optimaliseren uw verpakkingsprocessen en materialen en laten u het besparingspotentieel in uw bedrijf zien.



## RUIME VOORRAAD

Bij elke short-term aanvraag kunnen we in de kortst mogelijke tijd leveren.



## TECHNISCHE HULP

Heeft u hulp nodig met betrekking tot een van uw machines?  
Geen probleem!  
Neem eenvoudig contact op met onze technische gratis ondersteuning:  
+49 173 201 7348



## EUROPEES NETWERK

Met ons netwerk van betrouwbare logistieke partners kunnen wij onze service door heel Europa aanbieden.



## PRIJSGARANTIE

Wij bieden u een prijsgarantie via raambestellingen of voor een vaste periode.



## VEILIGHEID & BETROUWBAARHEID

U kunt vertrouwen op de constant hoge kwaliteit van onze producten.

**Een merk  
Wereldwijd  
Gedistribueerd!**

**activaTec**<sup>®</sup>  
PACKAGING INNOVATIONS

activaTec International GmbH & Co. KG

NRW  
Höher Birken 1  
51709 Marienheide | Germany

Hamburg  
Braaker Bogen 7  
22145 Braak

Phone +49 (0)40 669094-60  
Fax +49 (0)40 669094-79

sales@activatec.de  
www.activatec.de